



## Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo



### ESQUEMA VACINAL

A campanha de 2018 foi indiscriminada, ou seja, todas as crianças dentro da faixa etária da campanha foram levadas aos postos de saúde. A campanha aconteceu de 06 à 31 de agosto e o dia D foi realizado dia 18 de agosto. Para se protegerem contra o sarampo, todas as crianças receberam uma dose da vacina tríplice viral, independente de já terem as duas doses recomendadas, desde que não tenham sido imunizadas nos últimos trinta dias.

Já em relação à pólio, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida, receberam a VIP (Vacina Inativada Poliomielite) e os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses, receberam a VOP (Vacina Oral Poliomielite), a gotinha.

### COBERTURAS VACINAIS

A cobertura vacinal referente a esta faixa-etária, é considerado preocupante, uma vez que a maior parte dos casos suspeitos de sarampo ocorrem em crianças, geralmente menores de cinco anos, que já deveriam estar com o esquema de vacinação completo. Além disso, o índice de complicações e óbitos também é maior neste grupo.

### SARAMPO

Ainda que não existam casos confirmados em Minas Gerais, o vírus ainda circula em grande quantidade em várias regiões da Europa e da América, além do registro de casos em outros estados do Brasil. Por isso, a necessidade da imunização.

O sarampo é uma doença infecciosa viral aguda de alta transmissibilidade que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. A transmissão da doença ocorre diretamente de pessoa para pessoa, através de gotículas do nariz, boca ou garganta de pessoas infectadas pelo vírus.


Entre os principais sintomas estão febre, manchas avermelhadas pelo corpo (exantemas), tosse, coriza, conjuntivite (olhos vermelhos e lacrimejantes), fotofobia (sensibilidade à luz) e pequenas manchas brancas dentro da boca (manchas de Koplik). A doença também pode apresentar complicações graves, incluindo encefalite, pneumonia e até óbito, principalmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade.

A única forma de se proteger contra o sarampo é a vacinação. A vacina Tríplice Viral, que protege contra a doença, está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do estado e também protege contra a rubéola e a caxumba. A vacina é segura e altamente eficaz, produzida a partir do vírus enfraquecido. Ela só não é recomendada para pessoas com alergia a ovo.

### PÓLIO

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, provocada pelo poliovírus. Em contato com o corpo humano, o vírus se multiplica no intestino podendo invadir o sistema nervoso central, levando a perda de massa muscular e paralisia. A transmissão pode ocorrer de pessoa para pessoa, por meio de alimentos e água contaminados ou pelo contato com gotículas de secreções como ao falar, tossir e espirrar.

Apesar da pólio não ser registrada no país desde 1990, enquanto houver circulação do vírus, vacinal ou selvagem, em qualquer outro país há risco de reintrodução da pólio em nosso território. Isto porque a doença está presente em países da África, Ásia e Oriente Médio. A principal forma de prevenção se dá pela vacinação.






### DADOS DO MUNICÍPIO

#### FAIXA ETÁRIA DE 1 ANO

População	Doses	Cobertura
196	193	98,47

#### COBERTURA VACINAL - FAIXA ETÁRIA 1 ANO



COBERTURA TOTAL (100%) = 196  
COBERTURA REALIZADA (98,47%) = 193

#### FAIXA ETÁRIA DE 2 ANOS

População	Doses	Cobertura
219	210	95,89

#### COBERTURA VACINAL - FAIXA ETÁRIA 2 ANOS



COBERTURA TOTAL (100%) = 219  
COBERTURA REALIZADA (95,89%) = 210

#### FAIXA ETÁRIA DE 3 ANOS

População	Doses	Cobertura
223	202	90,58



### COBERTURA VACINAL - FAIXA ETÁRIA 3 ANOS




COBERTURA TOTAL (100%) = 223

COBERTURA REALIZADA (90,58%) = 202

### FAIXA ETÁRIA 4 ANOS

População	Doses	Cobertura
227	242	106,61



COBERTURA TOTAL (100%) = 227

COBERTURA REALIZADA (106,61%) = 242

### FAIXAS ETÁRIAS (1 A 4 ANOS)

População Total (1 a 4 anos)	Doses	Cobertura
865	847	97,91%

### COBERTURA VACINAL - FAIXA ETÁRIA 1-4



COBERTURA TOTAL (100%) = 865

COBERTURA REALIZADA (97,91%) = 847

**Produzido por:**

**Fernanda Patrícia Cardoso** - Enfermeira e Coordenadora de Vigilância em Saúde

**Samara Pelegrini Barbosa** - Enfermeira e Coordenadora da Atenção Primária

Link Útil: <http://www.saude.mg.gov.br/sarampo>  
<http://www.saude.mg.gov.br/polio>